

Koperskeuzelijst

Hoevesteijn Het Lint
Vianen

Code	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving	Prijzen in € incl. BTW
------	-------------	---------	--------------	---------------------------

**OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG:
Ruwbouwopties conform configurator**

<input type="checkbox"/>	22.		RUWBOUW & UITBREIDINGEN	
<input type="checkbox"/>	22.001A	1,00 post	A - Fort - Optie gevel keimwerk - Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.	5.000,00
<input type="checkbox"/>	22.101A	1,00 post	A - Fort - Optie 1200mm uitbouw rechts - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	16.400,00
<input type="checkbox"/>	22.102A	1,00 post	A - Fort - Optie 1200mm uitbouw links - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	16.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

Code	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving	Prijzen in € incl. BTW
[] 22.103A	1,00	post	A - Fort -Optie 2400mm uitbouw rechts <ul style="list-style-type: none">- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking.- Plafond met wit spuitwerk afwerking.- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding.- Gevels als spouwmuur.- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst.- Uitbreiden vloerverwarming- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010.- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	21.300,00
[] 22.104A	1,00	post	A - Fort -Optie 2400mm uitbouw links <ul style="list-style-type: none">- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking.- Plafond met wit spuitwerk afwerking.- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding.- Gevels als spouwmuur.- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst.- Uitbreiden vloerverwarming- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010.- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	22.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 4 van 59

[]	22.105A	1,00	post	A - Fort - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Voorgevel kozijn verplaatst). - Afmeting erker ca. 2230 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00
[]	22.106A	1,00	post	A - Fort - Optie erker zijgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.107A	1,00	post	A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.108A	1,00	post	A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) + 1200mm uitbouw	24.500,00
[]	22.109A	1,00	post	A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) + 2400mm uitbouw	29.900,00
[]	22.110A	1,00	post	A - Fort - Optie vergroten garage - Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.	8.500,00
[]	22.111A	1,00	post	A - Fort - Optie schoorsteen - Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel - Prefab betonnen afdekplaat - Exclusief gasaansluiting - Exclusief haard	14.700,00
[]	22.112A	1,00	post	A - Fort - Optie Frans balkon linkerzijgevel (2 stuks) - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.113A	1,00	post	A - Fort - Optie Frans balkon rechterzijgevel (2 stuks) - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 5 van 59

[]	22.114A	1,00	post	A - Fort - Optie luifel / carport - ca. 2700x3300mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.401A	1,00	post	A - Fort - Optie masterbedroom links + extra kastruimte - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen. - Extra kastruimte	-200,00
[]	22.402A	1,00	post	A - Fort - Optie slaap- en badkamer op begane grond - Volgens tekening. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Extra zone's vloerverwarming. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.	11.900,00
[]	22.403A	1,00	post	A - Fort - Optie masterbedroom links - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.	0,00
[]	22.404A	1,00	post	A - Fort - Optie masterbedroom rechts - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.	0,00
[]	22.405A	1,00	post	A - Fort - Optie kleine badkamer - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer - Vervallen bad in badkamer	-1.950,00
[]	22.406A	1,00	post	A - Fort - Optie zolderindeling - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen en overloop. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Exclusief verwarmings-/cv-installatie. - Schuine kap standaard wit gegrond	6.300,00
[]	22.407A	1,00	post	A - Fort - Optie zolderindeling met badkamer - Volgens tekening. - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen, overloop en badkamer. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning. - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd. - Schuine kap standaard wit gegrond	15.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.001B2	1,00	post	B - Veste - Optie gevel keimwerk Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.	5.000,00
[]	22.101B2	1,00	post	B - Veste - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103B2	1,00	post	B - Veste - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.105B2	1,00	post	B - Veste - Optie erker linkerzijgevel (links) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM BOUW & ONTWIKKELING			Datum:	23-11-2017
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	7 van 59

[]	22.106B2	1,00	post	B - Veste - Optie erker linker zijgevel (rechts) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.107B2	1,00	post	B - Veste - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.108B2	1,00	post	B - Veste - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 1200mm uitbouw	24.500,00
[]	22.109B2	1,00	post	B - Veste - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 2400mm uitbouw	29.900,00
[]	22.110B2	1,00	post	B - Veste - Optie vergroten garage - Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.	8.500,00
[]	22.111B2	1,00	post	B - Veste - Optie schoorsteen - Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel - Prefab betonnen afdekplaat - Exclusief gasaansluiting - Exclusief haard	14.700,00
[]	22.112B2	1,00	post	B - Veste - Optie Frans balkon achtergevel (2 stuks) - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.113B2	1,00	post	B - Veste - Optie Frans balkon voorgevel (2 stuks) - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikie- en vastraam. - 2 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	4.200,00
[]	22.114B2	1,00	post	B - Veste - Optie luifel/carport - ca. 4000x3300mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 8 van 59

[]	22.401B2	1,00	post	B - Veste - Optie alternatieve indeling zolder icm dakramen 8 stuks dakramen + plafond op 2600+ - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat. - Excl. schilderwerkzaamheden. > positie éénduidig op tekening aangeven ! - gipsplafond op 2600+, gespoten. - opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen en overloop. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Schuine kap standaard wit gegrond	12.200,00
[]	22.403B2	1,00	post	B - Veste - Optie alternatieve indeling begane grond - Verbreden hal - Verplaatsen toilet - Extra kast	1.820,00
[]	22.404B2	1,00	post	B - Veste - Optie 4 slaapkamers (vervallen separaat toilet) - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer - Inloopkast wordt slaapkamer	500,00
[]	22.405B2	1,00	post	B - Veste - Optie grote badkamer met separaat toilet - Slaapkamer 2 wordt kleiner - Badkamer ca. 1000mm breder	1.510,00
[]	22.406B2	1,00	post	B - Veste - Optie zolderindeling met twee kamers Let op ! Voldoet niet aan bouwbesluit ! Onder andere daglicht ! - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte slaapkamers en overloop. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Verwarmingsinstallatie middels radiatoren. - Schuine kap standaard wit gegrond	6.300,00
[]	22.407B2	1,00	post	B - Veste - Optie zolderindeling met badkamer - Volgens tekening. - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen, overloop en badkamer. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning. - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd. - Schuine kap standaard wit gegrond	15.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.001C2	1,00	post	C - Kasteel - Optie gevel keimwerk Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.	5.000,00
[]	22.101C2	1,00	post	C - Kasteel - Optie 1200mm uitbouw rechts - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	16.400,00
[]	22.102C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie 1200mm uitbouw links - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	16.400,00
[]	22.103C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie 2400mm uitbouw rechts - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	21.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 10 van 59

[]	22.104C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie 2400mm uitbouw links - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	22.300,00
[]	22.105C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Voorgevel kozijn verplaatst). - Afmeting erker ca. 2230 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwver. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00
[]	22.106C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie erker zijgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwver. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.107C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.108C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 1200mm uitbouw	24.500,00
[]	22.109C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 2400mm uitbouw	29.900,00
[]	22.110C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie vergroten garage - Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.	8.500,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.111C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie haard aansluiting - Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel - Exclusief gasaansluiting - Exclusief haard	8.100,00
[]	22.112C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie Frans balkon linkerzijgevel - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.113C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie Frans balkon rechterzijgevel - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.402C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie ruimere hal - Verbreden hal - Verplaatsen toilet - Extra kast	1.820,00
[]	22.403C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie slaap- en badkamer op begane grond - Volgens tekening. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Extra zone's vloerverwarming. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.	11.900,00
[]	22.404C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie alternatieve indeling verdieping - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer - Vervallen bad in badkamer	-1.900,00
[]	22.405C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie separaat toilet en berging - Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>> - Berging ten koste van slaapkamer 1 - Achterwand toilet	500,00
[]	22.406C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie masterbedroom rechts - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.	0,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.001D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie gevel keimwerk - Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.	5.000,00
[]	22.101D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 7800x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 7800x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM			Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING				
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	13 van 59

[]	22.105D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie erker linkerzijgevel (links) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.106D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie erker linker zijgevel (rechts) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.107D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspuwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.108D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 1200mm uitbouw	26.500,00
[]	22.109D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 2400mm uitbouw	32.300,00
[]	22.110D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie vergroten garage - Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.	8.500,00
[]	22.111D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie schoorsteen - Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel - Prefab betonnen afdekplaat - Exclusief gasaansluiting - Exclusief haard	14.700,00
[]	22.112D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie Frans balkon achtergevel - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.113D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie Frans balkon voorgevel - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.114D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie luifel/carport - ca. 4000x3300mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.402D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie ruimere hal - Verbreden hal - Verplaatsen toilet - Extra kast	1.820,00
[]	22.403D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie slaap- en badkamer op begane grond - Volgens tekening. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Extra zone's vloerverwarming. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.	11.900,00
[]	22.404D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie berging en toilet (verdieping) - Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>> - Berging ten koste van slaapkamer 1 - Achterwand toilet	500,00
[]	22.405D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie masterbedroom - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.	0,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.001D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie gevel keimwerk - Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.	5.000,00
[]	22.101D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 7800x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 7800x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM			Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING				
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	16 van 59

[]	22.105D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie erker linkerzijgevel (links) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.106D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie erker linker zijgevel (rechts) - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	14.600,00
[]	22.107D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspuwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.108D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 1200mm uitbouw	26.500,00
[]	22.109D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) + 2400mm uitbouw	32.300,00
[]	22.110D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie vergroten garage - Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.	8.500,00
[]	22.111D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie schoorsteen - Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel - Prefab betonnen afdekplaat - Exclusief gasaansluiting - Exclusief haard	14.700,00
[]	22.112D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie Frans balkon achtergevel - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00
[]	22.113D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie Frans balkon voorgevel - vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam - 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.114D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie luifel - ca. 4000x3300mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	10.300,00
[]	22.116D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie ossenoog - Ossenoog in wolfseind voorgevel.	8.100,00
[]	22.402D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie ruimere hal - Verbreden hal - Verplaatsen toilet - Extra kast	1.820,00
[]	22.403D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie slaap- en badkamer op begane grond - Volgens tekening. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Extra zone's vloerverwarming. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.	11.900,00
[]	22.404D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie berging en toilet (verdieping) - Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>> - Berging ten koste van slaapkamer 1 - Achterwand toilet	500,00
[]	22.405D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie masterbedroom - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen	0,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM			Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING				
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	18 van 59

[]	22.101Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuw. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00
[]	22.107Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.109Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm uitbouw - Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken	21.200,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.114Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie luifel / carport - ca. 2700x3000mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.112Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie Frans balkon achtergevel - Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam. - 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.200,00
[]	22.403Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping met toilet op badkamer - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer.	-1.000,00
[]	22.404Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom voor - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.	0,00
[]	22.405Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom achter - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.	0,00
[]	22.406Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast voor - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06	0,00
[]	22.407Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast achter - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06	0,00
[]	22.408Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast achter en vervallen separaat toilet - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06 - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer	-1.000,00
[]	22.408Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast/badkamer achter	5.700,00
[]	22.409Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling zolder - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 onbenoemde ruimten en overloop. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Exclusief verwarmingsinstallatie. - Schuine kap standaard wit gegrond	6.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM			Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING				
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	20 van 59

[]	22.410Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie indeling badkamer op zolder - Volgens tekening. - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten, overloop en badkamer. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning. - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd. - Separate techniekruimte - Schuine kap standaard wit gegrond	15.300,00
[]	22.101Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuwer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM			Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING				
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd:	14:15
			Pagina:	21 van 59

[]	22.107	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.109	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm uitbouw - Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken	21.200,00
[]	22.114	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie luifel / carport - ca. 2700x3000mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.112	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie Frans balkon voorgevel (2 stuks) - Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam. - 2 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	4.200,00
[]	22.113	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie Frans balkon achtergevel - Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam. - 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.200,00
[]	22.403	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping met toilet op badkamer - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer.	-1.000,00
[]	22.404	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom voor - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.	0,00
[]	22.405	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom achter - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.	0,00
[]	22.406	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast voor - Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06	0,00
[]	22.407	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast achter - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06	0,00
[]	22.408	Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm inloopkast achter en vervallen separaat toilet - Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v. inloopkast 1.06 - Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer	-1.000,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 22.409Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie indeling zolder** 6.300,00
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
 - opdeling van open ruimte naar 2 onbenoemde ruimten en overloop.
 - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010.
 - Exclusief verwarmingsinstallatie.
 - Schuine kap standaard wit gegrond
- [] 22.410Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie indeling badkamer op zolder** 15.300,00
- Volgens tekening.
 - Gipsplafond op 2600+, gespoten.
 - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten, overloop en badkamer.
 - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010.
 - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving.
 - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
 - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
 - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
 - Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.101Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00
[]	22.107Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.700,00
[]	22.109Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm uitbouw - Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken	21.200,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.114Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie luifel / carport - ca. 2700x3000mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.112Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie Frans balkon achtergevel - Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam. - 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.200,00
[]	22.407Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie indeling verdieping - Slaapkamer 1 opdelen tot slaapkamer 1 en 4	1.400,00
[]	22.404Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen voorgevel 2 stuks dakramen + plafond op 2600+ - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat. - Excl. schilderwerkzaamheden. > positie éénduidig op tekening aangeven ! - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Schuine kap standaard wit gegrond	8.500,00
[]	22.405Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen achtergevel 2 stuks dakramen + plafond op 2600+ - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat. - Excl. schilderwerkzaamheden. > positie éénduidig op tekening aangeven ! - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Schuine kap standaard wit gegrond	8.500,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 25 van 59

[]	22.410Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie indeling badkamer op zolder	15.300,00
				<ul style="list-style-type: none"> - Volgens tekening. - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten, overloop en badkamer. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning. - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd. - Schuine kap standaard wit gegrond 	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 26 van 59

[]	22.101Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie 1200mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	13.500,00
[]	22.103Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie 2400mm uitbouw - Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met uitbreiding. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Uitbreiden vloerverwarming - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	18.600,00
[]	22.104Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie erker voorgevel - Plaats erker volgens optie-tekening. (Bestaande kozijnen vervallen) - Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep. - Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm. - Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen. - Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen raamdorpelstenen onder de kozijnen. - Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze dakbedekking en voorzien van spuer. - Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	12.800,00
[]	22.107Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) - Verzwaring funderingsbalk - Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk) - Buitenblad ongewijzigd - Gevel-/dakisolatie	8.100,00
[]	22.109Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm uitbouw - Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken	21.200,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	22.114Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie luifel / carport - ca. 2700x3000mm - Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm. - Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Multiplex plafond geschilderd. - Gelamineerde houten kolom 180x180 mm - Excl. vloer	8.700,00
[]	22.112Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie Frans balkon voorgevel - Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam. - 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen hekwerk "Frans balkon"	2.200,00
[]	22.407Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie indeling verdieping - Slaapkamer 1 opdelen tot slaapkamer 1 en 4	1.400,00
[]	22.404Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen voorgevel 2 stuks dakramen + plafond op 2600+ - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat. - Excl. schilderwerkzaamheden. > positie éénduidig op tekening aangeven ! - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Schuine kap standaard wit gegrond	8.500,00
[]	22.405Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen achtergevel 2 stuks dakramen + plafond op 2600+ - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat. - Excl. schilderwerkzaamheden. > positie éénduidig op tekening aangeven ! - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Schuine kap standaard wit gegrond	8.500,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 28 van 59

[]	22.410Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie indeling badkamer op zolder	15.300,00
				<ul style="list-style-type: none"> - Volgens tekening. - Gipsplafond op 2600+, gespoten. - Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten, overloop en badkamer. - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie volgens NEN 1010. - Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische omschrijving. - Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010. - Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning. - Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd. - Schuine kap standaard wit gegrond 	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 29 van 59

[]	24.2		DAKKAPellen	
[]	24.201A	1,00 post	A - Fort - Optie dakkapel rechterzijgevel (klein) - Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiëpraam met plakroeden verdeling. - Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks) - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk. > Positie éénduidig op tekening aangeven !	5.800,00
[]	24.202A	1,00 post	A - Fort - Optie dubbele dakkapel achtergevel (klein, 2 stuks) - Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiëpraam met plakroeden verdeling. - Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks) - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk. > Positie éénduidig op tekening aangeven !	11.200,00
[]	24.203A	1,00 post	A - Fort - Optie enkele dakkapel achtergevel (klein) - Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiëpraam met plakroeden verdeling. - Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks) - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk. > Positie éénduidig op tekening aangeven !	5.800,00
[]	24.204A	1,00 post	A - Fort - Optie dakkapel linkerzijgevel (klein) - Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiëpraam met plakroeden verdeling. - Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks) - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk. > Positie éénduidig op tekening aangeven !	5.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 30 van 59

- [] 24.201B2 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakkapel klein voorgevel** 5.800,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202B2 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakkapel klein achtergevel** 5.800,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.203B2 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakkapel (2 stuks) klein linker zijgevel** 9.800,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.204B2 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakkapelen (2 stuks) groot rechterzijgevel** 19.200,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam en 1 vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.205B2 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakkapel groot rechterzijgevel** 9.800,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam en 1 vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakkapel klein voorgevel** 6.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiestraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakkapel klein achtergevel** 6.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiestraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.203B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakkapel (2 stuks) klein linker zijgevel** 12.500,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiestraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.204B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakkapelen (2 stuks) groot rechterzijgevel** 20.100,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en 1
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.205B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakkapel groot rechterzijgevel** 10.300,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201C2 1,00 post **C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel klein achtergevel** 5.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiestraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202C2 1,00 post **C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel groot achtergevel** 9.300,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en 1 vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.203C2 1,00 post **C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel groot badkamer** 7.400,00
> De standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel

- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201C2 1,00 post **C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel klein achtergevel** 6.100,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiestraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202C2 1,00 post **C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel groot achtergevel** 9.800,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en 1 vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.203C2 1,00 post **C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel groot badkamer** 7.400,00
> de standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel

- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiest- en vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201D1 1,00 post **D1 - Slot - Optie dakkapellen (2 stuks) linkerzijgevel (klein)** 11.200,00
2 stuks extra op de 1 stuks 2 vaks in de basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202D1 1,00 post **D1 - Slot - Optie dakkapellen (2 stuks) rechterzijgevel (groot)** 7.600,00
In plaats van 2x klein in basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1 vast raam met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 2400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201D2 1,00 post **D2 – Chateau - Optie dakkapellen (2 stuks) rechterzijgevel (groot)** 7.400,00
In plaats van 2x klein in basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 2400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202D2 1,00 post **D2 – Chateau - Optie vergroten dakkapel linkerzijgevel** 7.600,00
> de standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 36 van 59

- [] 24.204Eli 1,00 post **Eli - Hofstede - Optie dakkapel achtergevel links** 10.200,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2 vaste ramen.
 - Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
 - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
- > Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.203Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie dakkapel voorgevel rechts** 10.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2 vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.204Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie dakkapel achtergevel rechts** 10.200,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2 vaste ramen.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

-
- [] 24.203Fli 1,00 post **Fli - Kanteel - Optie dakkapel voorgevel** 10.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2 vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 22.204Fli 1,00 post **Fli - Kanteel - Optie dakkapel achtergevel** 9.100,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1 vast raam.
- Afmeting dakkapel ± 2200mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

-
- [] 24.203Fre 1,00 post **Fre - Kanteel - Optie dakkapel voorgevel** 10.600,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2 vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 22.204Fre 1,00 post **Fre - Kanteel - Optie dakkapel achtergevel** 9.100,00
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1 vast raam.
- Afmeting dakkapel ± 2200mm breed x 1900mm hoog. (buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[] 24.6

VERANDA'S[] 24.601A 1,00 post **A - Fort - Optie veranda, 3000x6330mm** 13.800,00

- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
- > Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 41 van 59

[]	22.601B2	1,00	post	B - Veste - Optie veranda, ca. 3000x5500mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 42 van 59

[]	24.601C2	1,00	post	C. - Kasteel - Optie veranda, ca. 3000x5700mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 43 van 59

[]	24.601D1	1,00	post	D1 - Slot - Optie veranda, ca. 3000x6900mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 44 van 59

[]	24.601D2	1,00	post	D2 - Chateau - Optie veranda, ca. 3000x6900mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 45 van 59

[]	24.601Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie veranda, ca. 3200x4000mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Achterwand met standaard rabatdelen	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 46 van 59

[]	24.601Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie veranda, ca. 3200x4000mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Achterwand met standaard rabatdelen	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 47 van 59

[]	24.601Fli	1,00	post	Fli - Kanteel - Optie veranda, ca. 3200x4000mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Achterwand met standaard rabatdelen	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 48 van 59

[]	24.601Fre	1,00	post	Fre - Kanteel - Optie veranda, ca. 3200x4000mm	13.800,00
				- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm	
				- Heiwerk	
				- Funderingsbalk met opstortingen	
				- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd	
				- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking	
				- Western red cedar boeiboord, geschilderd	
				- Multiplex plafond, geschilderd	
				- Achterwand met standaard rabatdelen	
				- Let op ! Exclusief vloer.	
				> Volgens optietekening	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[] 30. **KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN**

[]	30.102Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie openslaande deuren - Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl	2.300,00
[]	30.103Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie raam op borstwering - Vervallen lichtkozijn vanaf peil - Lichtkozijn met borstwering volgens tekening	0,00
[]	30.104Eli	1,00	post	Eli - Hofstede - Optie onder ramen 1e verdieping - Volgens tekening	1.900,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

[]	30.102Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie openslaande deuren - Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl	2.300,00
[]	30.103Ere	1,00	post	Ere - Hofstede - Optie raam op borstwering - Vervallen lichtkozijn vanaf peil - Lichtkozijn met borstwering volgens tekening	0,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 51 van 59

[] 30.102Fli 1,00 post **F - Kanteel - Optie openslaande deuren** 2.300,00
 - Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 52 van 59

[] 33. **DAKAFWERKING / DAKRAMEN**

[] 33..101B2 1,00 post **B - Veste - Optie riet** 20.000,00
 Dakbekleding riet in plaats van pannen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 53 van 59

[] 33..101C2 1,00 post **C - Kasteel - Optie riet** 20.000,00
 Dakbekleding riet in plaats van pannen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 54 van 59

- [] 33.201A 1,00 post **A - Fort - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)** 2.490,00
- 2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.
 - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
 - Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat.
 - Excl. schilderwerkzaamheden.
- > Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 55 van 59

- [] 33.201B1 1,00 post **B1. pan - Veste - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)** 2.490,00
- 2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.
 - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
 - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat.
 - Excl. schilderwerkzaamheden.
- > Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 56 van 59

- [] 33.201B2 1,00 post **B2. riet - Veste - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)** 2.890,00
- 2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.
 - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
 - Als aftimmering rondom het dakraam een koplant aanbrengen op de dakplaat.
 - Excl. schilderwerkzaamheden.
- > Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

- [] 24.201Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie dakramen achter (2 stuks)** 2.490,00
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !
- [] 24.202Ere 1,00 post **Ere - Hofstede - Optie dakramen voor (2 stuks)** 2.490,00
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

BOT & VAN DER HAM		Datum:	23-11-2017
BOUW & ONTWIKKELING			
Betreft	:	Bouwverslag Meer- en Minderwerk	Tijd: 14:15
			Pagina: 58 van 59

[]	24.201F	1,00	post	F - Kanteel -Optie dakramen achter (2 stuks)	2.490,00
				2 stuks	
				- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04 HR++ glas afmeting 780x980mm.	
				- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)	
				- Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat.	
				- Excl. schilderwerkzaamheden.	
				> Positie éénduidig op tekening aangeven !	

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____

Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.

TOTAAL € 0,00**Voor akkoord:**

Naam opdrachtgever : _____

Handtekening : _____

Datum : _____

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: __________
Paraaf opdrachtgever: _____

d.d.

d.d.