

Renvooi

	radiator
	vloerverwarming
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	wasmachine
	wasdroger
	meterkast
	centrale verwarming
	mechanische ventilatie
	ventiel mechanische ventilatie
	bel/schel
	drukknop bel
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt
	schakelaar (buitenlicht)
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedieningspaneel mechanische ventilatie
	thermostaat
	enkele wandcontactdoos geaard
	dubbele wandcontactdoos geaard
	onbedrade leiding
	bedrade leiding
	aansluiting kooktoestel
	aansluiting boiler
	aansluiting gas
	telefoon
	centrale antenne inrichting

Woningen worden, indien nodig, voorzien van PV-panelen.
Aantal en positie afhankelijk van uitkomst energieprestatiecoëfficiënt.


Optietekeningen

Type V

Blok: 3, 4, 8, 10, 26, 28


Schaal 1:100
Blad 054

17-03-2017



type V1


- optie uitbouw 1200 mm
- optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
- optie afsluiten keuken/woonkamer
- optie erker voorgevel



type V1


- optie uitbouw 2400 mm
- optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
- optie afsluiten keuken/woonkamer

begane grond



type V1

- optie indeling zolder
- optie dakkapel zijgevel (2x)
- optie dakraam klein zijgevel



type V1

- optie indeling zolder
- optie dakraam groot zijgevel (2x)

2e verdieping




type V1
 optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
 optie dakkapel zijgevel
 optie erker voorgevel

voorgevel



type V1
 optie uitbouw
 optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
 optie dakkapel zijgevel

achtergevel



type V1
 optie dakkapel zijgevel

achtergevel



type V1
 optie dakkapel zijgevel (2x)
 optie dakraam klein



type V1
 optie dakraam groot (2x)

zijgevel