

TEK.No	OMSCHRIJVING	FORMAAT	DATUM	–	A	B	C	D	E	F
	algemeen									
V–100E	voorblad	A3	01–10–2021	●						
V–101	renvooi	„	„	●						
	woningtype E + Ek									
V–251	begane grond	type Ek	A3	01–10–2021	●					
V–252	verdieping	type Ek	„	„	●					
V–253	zolder	type Ek	„	„	●					
V–254	doorsnede	type Ek	„	„	●					
V–255	voorgevel	type Ek	„	„	●					
V–256	achtergevel	type Ek	„	„	●					
V–257	zijgevel	type Ek	„	„	●					
V–257a	zijgevel	type Ek	„	„	●					
V–258	voor– achtergevel blok10	type Ek	„	„	●					
V–259	voor– achtergevel blok12	type Ek	„	„	●					
V–260	zijgevels blok 10	type Ek	„	„	●					
V–261	zijgevels blok 12	type Ek	„	„	●					

Vianen, fase 4F
Hoef en Haag
woningtype E
verkooptekeningen

opdrachtgever



Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype E
renvooi

Schaal

1:50

Projectnr

K009322

Tekeningnr.

V- 100E

Status

definitief

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

Tekenaar

KEY

OH

RENVOOI

Algemeen

- b
- plaatsingsmogelijkheid boiler
- cv
- centrale verwarming
- dr
- dakraam
- hwa
- hemelwaterafvoer
- k
- kast
- mv
- mechanisch ventilatie
- sv
- stadsverwarming
- wk
- werkkast
- ww
- warmwaterapparaat

Installaties

- cvv

•••••

centrale verwarming verdeler
- mv

afzuigpunt

mechanische ventilatie afzuigpunt
- wtw

ventiel

warmte terugwin ventiel
- ☼

douche
- +

kraan
- warmtepomp

warmtepomp
- WTW

unit

WTW unit
- Σ

vloerverwarming

Deuren

- ↻

kanteldeur
- L

→

schuifdeur
- ~~~~~

zelfsluitende deur
- x—x

brandwerende deur

Elektra

- ⊙^m

rookmelder
- loze buisleiding
- buisleiding bedraad
- Data

Cat 6

buisleiding bedraad UTP cat 6
- cai

centrale antenne aansluitmogelijkheid
- tel

telefoon aansluitmogelijkheid
- th

thermostaat
- ⊙

drukknop deurbel
- ⌒

zoemer deurbel
- ⊠

plafondlichtpunt
- ⊗

spot
- ⊗

wandlichtpunt
- ⊠⊗

wandlichtpunt met armatuur
- ⌒

schakelaar
- ⌒

serieschakelaar
- ⌒

wisselschakelaar
- ⌒

kruisschakelaar
- mv

hoofdbediening mechanische ventilatie
- mv

keuken—/badkamerbediening mech. ventilatie
- ⊕

wandcontactdoos enkel geaard
- ⊕

wandcontactdoos dubbel geaard
- ⊕^{kt}

wandcontactdoos elektrisch koken
- ⊕^{km}

wandcontactdoos afzuigkap (hoog geplaatst)
- ⊕^{mv}

wandcontactdoos mechanische ventilatie
- meterkast
- //●ws

werkschakelaar tbv PV panelen
- ⊠

OMV

omvormer PV panelen

Overige

- [kk]

plaatsingsmogelijkheid koelkast
- [kt]

plaatsingsmogelijkheid kooktoestel
- [vw]

plaatsingsmogelijkheid vaatwasser
[aansluitingen niet aanwezig]
- [wm]

plaatsingsmogelijkheid wasmachine
[aansluitingen aanwezig]
- [wd]

plaatsingsmogelijkheid wasdroger
- [keukenblok]

keukenblok
- [kruipluik]

kruipluik

Draairichtingen ramen/deuren

- hangzijde = scharnierzijde
- sluitzijde

hangzijde

deur/draairaam [naar buiten]
- sluitzijde

hangzijde

deur/draairaam [naar binnen]
- hangzijde

uitzetraam [naar buiten]
- sluitzijde

valraam [naar binnen]
- sluitzijde

hangzijde

draai—kiepraam [naar binnen]
- sluitzijde

hangzijde


schuifpui/schuifraam [een deel schuivend]

←--- binnen schuivend deel
- Voordeur Basis Merk E1A

[naar binnen draaiend]


Voordeur Alternatief Merk E1B

[naar binnen draaiend]
- | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Project | Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen | | | |
| | opdrachtgever |  | | |
| | | | | |
| Projectnr | K009322 | | | |
| | onderwerp | type E renvooi | | |
| | | | | |
| Tekeningnr. | V-101 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (wijz)/datum | OH | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| status | definitief | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tekenaar | KEY | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| schaal | 1:50 | | | |
| | | | | |
| | | | | |



type Ek - begane grond bouwnummers : 058 / 063 bouwnummers spiegelbeeld : 057 / 062	opdrachtgever 	project Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen			projectnr. K009322
		onderwerp woningtype Ek begane grond			tekeningnr. V- 251
		OH			
		schaal 1:50	tekenaar KEy	status definitief	(wijz)/datum (-): 01-10-2021

7300




10620

type Ek - verdieping
bouwnummers : 058 / 063
bouwnummers spiegelbeeld : 057 / 062


*Indien op de begane grond gekozen is voor de leefwijze Culinaire 1 of 2, dan wordt de voorzetwand in het toilet doorgezet naar het plafond i.v.m. leidingverloop MV.

opdrachtgever		project	
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
		onderwerp	projectnr.
		woningtype Ek	K009322
		verdieping	tekeningnr.
			V- 252
		schaal	OH
		1:50	
		tekenaar	(wijz)/datum
		KEy	(-): 01-10-2021
		status	
		definitief	




type Ek - zolder
bouwnummers : 058 / 063
bouwnummers spiegelbeeld : 057 / 062

opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp		projectnr.
		woningtype Ek		K009322
		zolder		tekeningnr.
				V- 253
				OH
		schaal	tekenaar	(wijz)/datum
		1:50	KEy	(-): 01-10-2021
			status	
			definitief	



Project	Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen			
	Onderwerp		Projectnr	K009322
	Woningtype Ek doorsnede		Tekeningnr.	V-254
Schaal	1:50	Tekenaar	KEY	Status
		definitief		OH
		(wijz)/datum		(-): 01-10-2021

opdrachtgever

 **bam**

Wonen

--	--

p=0
bk bg vloer

2900+p
bk verd vloer

5800+p
bk verd vloer



opdrachtgever



Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype Ek
voorgevel

Projectnr.

K009322

Tekeningnr.

V-255

Schaal

1:50

Tekenaar

KEY

Status

definitief

OH


(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

5800+p
bk verd vloer

2900+p
bk verd vloer

p=0
bk bg vloer



opdrachtgever



Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype Ek
achtergevel

Projectnr

K009322

Tekeningnr.

V-256

Schaal

1:50

Tekenaar

KEY

Status

definitief

OH

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

5800+p
bk verd vloer

2900+p
bk verd vloer

p=0
bk bg vloer



opdrachtgever



Project Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp woningtype Ek zijgevel

Projectnr K009322

Tekeningnr. V-257

Schaal 1:50


Tekenaar KEy

Status definitief

OH

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021



Project	Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen			
	onderwerp	wooningtype Ek zijgevel	projectnr	K009322
	schaal	1:50	tekeningnr.	V-257a
		tekenaar	status	OH
		KEY	definitief	(-): 01-10-2021





PV panelen zijn indicatief en worden conform een nader te bepalen opgave installateur bepaald
Knipvoegen op stramien + positie HWA projectgebonden bepalen
Uitgangspunt HWA : 1x HWA per 2 woningen op stramien.

opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp		projectnr.
		woningtype Ek		K009322
		geveloverzicht blok 10		tekeningnr.
		voorgevel / achtergevel		V- 258
				OH
		schaal	tekenaar	status
		1:100	KEy	definitief
				(wijz)/datum
				(-): 01-10-2021



koperstekening

PV panelen zijn indicatief en worden conform een nader te bepalen opgave installateur bepaald
Knipvoegen op stramien + positie HWA projectgebonden bepalen
Uitgangspunt HWA : 1x HWA per 2 woningen op stramien.



project		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
onderwerp		woningtype Ek geveloverzicht blok 12 voorgevel / achtergevel	projectnr. K009322
schaal		1:100	tekeningnr. V- 259
tekenaar		KEy	OH
status		definitief	(wijz)/datum (-): 01-10-2021



PV panelen zijn indicatief en worden conform een nader te bepalen opgave installateur bepaald
Knipvoegen op stramien + positie HWA projectgebonden bepalen
Uitgangspunt HWA : 1x HWA per 2 woningen op stramien.

opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp		projectnr.
		woningtype Ek		K009322
		geveloverzicht blok 10		tekeningnr.
		Linker/rechter zijgevels		V- 260
				OH
		schaal	tekenaar	(wijz)/datum
		1:100	KEy	(-): 01-10-2021
		status		
		definitief		



PV panelen zijn indicatief en worden conform een nader te bepalen opgave installateur bepaald
Knipvoegen op stramien + positie HWA projectgebonden bepalen
Uitgangspunt HWA : 1x HWA per 2 woningen op stramien.




project			Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen
onderwerp			woningtype Ek geveloverzicht blok 12 Linker/rechter zijgevels
projectnr.			K009322
tekeningnr.			V- 261
OH			
schaal	1:100	tekenaar	KEy
status	definitief	(wijz)/datum	(-): 01-10-2021

TEK.No	OMSCHRIJVING	FORMAAT	DATUM	–	A	B	C	D	E	F
	algemeen									
V–300E	voorblad	A3	01–10–2021	●						
	woningtype E opties									
V–351	begane grondtype Ek	A3	01–10–2021	●						
V–351b	begane grondtype Ek	„	„	●						
V–352	verdiepingtype Ek	„	„	●						
V–353	zoldertype Ek	„	„	●						
V–353b	zoldertype Ek	„	„	●						
V–354	doorsnede type Ek	„	„	●						
V–354a	doorsnede type Ek	„	„	●						
V–355	voorgevel type Ek	„	„	●						
V–356	achtergevel type Ek	„	„	●						
V–356b	achtergevel type Ek	„	„	●						
V–357	zijgevel type Ek	„	„	●						

Vianen, Fase 4F
Hoef en Haag
woningtype E
opties
verkooptekeningen




opdrachtgever		Project	Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
		onderwerp	woningtype E renvool opties	projectnr. K009322
		schaal	---	tekeningnr. V- 300E
			tekenaar KEY	OH
			status definitief	(wijz)/datum (-): 01-10-2021




optie uitbouw 2,40m
optie openslaande deuren achtergevel
optie kozijn zijgevel

opdrachtgever		project	
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
onderwerp		projectnr.	
woningtype Ek		K009322	
begane grond		tekeningnr.	
opties		V- 351	
schaal		OH	
1:50	tekenaar	status	(wijz)/datum
	KEy	definitief	(-): 01-10-2021




optie openslaande deuren achtergevel optie kozijn zijgevel	opdrachtgever 	project				Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
		onderwerp woningtype Ek begane grond opties				projectnr. K009322	
						tekeningnr. V- 351b	
						OH	
		schaal 1:50		tekenaar KEy		status definitief	



optie dakraam voorgevel


*Indien op de begane grond gekozen is voor de leefwijze Culinaire 1 of 2, dan wordt de voorzetwand in het toilet doorgezet naar het plafond i.v.m. leidingverloop MV.

opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp		projectnr.
		woningtype Ek		K009322
		verdieping		tekeningnr.
		opties		V- 352
				OH
		schaal	tekenaar	status
		1:50	KEy	definitief
				(wijz)/datum
				(-): 01-10-2021




optie dakramen achtergevel

opdrachtgever		project		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
		onderwerp woningtype Ek zolder opties		projectnr. K009322	
				tekeningnr. V- 353	
				OH	
schaal 1:50		tekenaar KEy	status definitief	(wijz)/datum (-): 01-10-2021	



optie dakkapel B achtergevel


opdrachtgever		project		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
		onderwerp woningtype E + Ek zolder opties		projectnr. K009322	
				tekeningnr. V- 353b	
				OH	
schaal 1:50		tekenaar KEy	status definitief	(wijz)/datum (-): 01-10-2021	



optie uitbouw 2,40m
optie openslaande deuren achtergevel
optie dakraam achtergevel



project		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
onderwerp		woningtype Ek doorsnede opties		
projectnr.		K009322		
tekeningnr.		V-354		
OH				
schaal 1:50	tekenaar KEY	status	definitief	
	(w/jz)/datum (-): 01-10-2021			



optie uitbouw 2,40m
optie openslaande deuren achtergevel
optie dakkapel achtergevel



opdrachtgever

Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype Ek
doorsnede
opties

Projectnr.

K009322

Tekeningnr.

V-354a

Schaal

1:50

Tekenaar

KEY

Status

definitief

OH

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

p=0
bk bg vloer

2900+p
bk verd vloer

5800+p
bk verd vloer



optie dakraam voorzijde
optie paneel voordeur



opdrachtgever

Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype Ek
voorgevel
opties

Projectnr

K009322

Tekeningnr.

V-355

Schaal

1:50

Tekenaar

Key


Status

definitief

OH

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021



optie uitbouw 2,40m
optie openslaande deuren achtergevel
optie dakramen achterzijde



opdrachtgever

Project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

Onderwerp

woningtype Ek
achtergevel
opties

Projectnr.

K009322

Tekeningnr.

V-356

Schaal

1:50

Tekenaar

KEY

Status

definitief

OH

(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

p=0
bk bg vloer

2900+p
bk verd vloer

5800+p
bk verd vloer



optie openslaande deuren achtergevel
optie dakkapel B achterzijde



Project		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
onderwerp	woningtype Ek achtergevel opties	projectnr	K009322
schaal	1:50	tekeningnr.	V- 356b
tekelaar	KEY	status	definitief
OH		(wijz)/datum	(-): 01-10-2021



optie uitbouw 2,40m
optie kozijn zijgevel

opdrachtgever



project

Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

onderwerp

woningtype Ek
zijgevel
opties

projectnr

K009322

tekeningnr.

V-357

schaal

1:50

tekenaar

KEY

status

definitief

OH


(wijz)/datum

(-): 01-10-2021

[illegible]

Vianen, Fase 4F
Hoef en Haag
woningtype E
leefwijze opties
verkooptekeningen


	opdrachtgever 	project			
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen			
		onderwerp		projectnr.	
		woningtype E renvooi leefwijze opties		K009322	
				tekeningnr.	
				V-400E	
				OH	
		schaal	tekenaar	status	(wijz.)/datum
		---	KEY	definitief	(-) : 01-10-2021



*Let op dat het toilet op de verdieping een voorzetwand tot het plafond krijgt in plaats van een plateau.

Culinaire E1


opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp	projectnr.	K009322
			tekeningnr.	V- 451b
		schaal	tekenaar	status
		1:50	KEy	definitief
				(wijz)/datum
				(-): 01-10-2021



*Indien op de begane grond gekozen is voor de leefwijze Culinair 1 of 2, dan wordt de voorzetwand in het toilet doorgezet naar het plafond i.v.m. leidingverloop MV.

Hotelsuite E1

opdrachtgever		project		
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen		
		onderwerp		projectnr.
		woningtype E		K009322
		verdieping		tekeningnr.
		leefwijze optie		V- 452b
				OH
		schaal	tekenaar	status
		1:50	KEy	definitief
				(wijz)/datum
				(-): 01-10-2021




*Indien op de begane grond gekozen is voor de leefwijze Culinair 1 of 2, dan wordt de voorzetwand in het toilet doorgezet naar het plafond i.v.m. leidingverloop MV.

Hotelsuite E2

opdrachtgever		project	
		Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen	
onderwerp		woningtype E verdieping leefwijze optie	projectnr. K009322
			tekeningnr. V- 452c
schaal		tekenaar	status
1:50		KEy	definitief
		(wijz)/datum (-): 01-10-2021	

7300



10620

3300

4800

8100

Praktisch E5



project Hoef en Haag, 78 won. fase 4F, Vianen

onderwerp woningtype E
zolder
leefwijze optie

projectnr. K009322

tekeningnr. V- 453b

OH

schaal 1:50

tekenaar KEy

status definitief

(wijz)/datum (-): 01-10-2021