

Renvooi

	radiator
	vloerverwarming
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	wasmachine
	wasdroger
	meterkast
	centrale verwarming
	mechanische ventilatie
	ventiel mechanische ventilatie
	bel/schel
	drukknop bel
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt
	schakelaar (buitenlicht)
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	bedieningspaneel mechanische ventilatie
	thermostaat
	enkele wandcontactdoos geaard
	dubbele wandcontactdoos geaard
	onbedrade leiding
	bedrade leiding
	aansluiting kooktoestel
	aansluiting boiler
	aansluiting gas
	telefoon
	centrale antenne inrichting

Woningen worden, indien nodig, voorzien van PV-panelen.
Aantal en positie afhankelijk van uitkomst energieprestatiecoëfficiënt.


Optietekeningen

Type X

Blok: 1, 15, 17, 18


Schaal 1:100
Blad 056

17-03-2017



type X


optie uitbouw 1200 mm
 optie garage bij woning i.c.m. uitbouw
 optie afsluiten keuken/woonkamer



type X


optie uitbouw 2400 mm
 optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
 optie afsluiten keuken/woonkamer

begane grond



type X


- optie indeling zolder
- optie dakkapel zijgevel (4x)
- optie dakraam klein (2x)




type X

- optie indeling zolder
- optie dakraam groot (4x)

2e verdieping



type X
optie dakkapel zijgevel



type X
optie dakraam zijgevel

doorsnede



type X
 optie garage bij woonkamer i.c.m. uitbouw
 optie dakkapel zijgevel

voorgevel



type X
 optie uitbouw
 optie dakkapel zijgevel

achtergevel



type X
 optie dakkapel zijgevel (2x)
 optie dakraam klein



type X
 optie dakraam groot (2x)

zijgevel



type X
 optie uitbouw 1200mm
 optie dakkapel zijgevel (2x)
 optie dakraam klein



type X
 optie uitbouw 2400mm
 optie dakraam groot (2x)

zijgevel