



**EIGENHUIS PROJECTEN**  
keukens | badkamers | woonklaar

## Offerte

11179 Post 5  
AM Utrecht & Noordoost  
Postbus 4052  
3502 HB UTRECHT

Referentienummer: 1701863  
Datum offerte: 4 april 2017  
Datum afdruk: 4 april 2017  
Adviseur: Sjaak Smit  
Telefoon cliënt: 030-6097222  
Email-adres: stef.van.berkel@am.nl  
Project: 11179/4 - Hoef en Haag in  
Vianen  
Basis keuken bwnr.  
136t/m138, 153t/m156,163  
Kavel: 154  
Offerteverisie: 1

Geachte heer/mevr,

Het is ons als projectleverancier een genoegen om u hierbij de basis keuken voor bovenvermelde project/woningtype te presenteren.

De omschreven specificaties zijn bijgesloten.

Met vriendelijke groet,

Eigenhuis Keuken Groep  
Afdeling projecten






Bijlage: specificaties offerte.

**Keukenmeubelen****Valencia XG greeploos kunststof front rondom naadloos afgewerkt in frontkleur**







Frontuitv.nr.:	Valencia XG G78 751	Plintkleur:	weiss solargloss
Kleur front:	weiss extragloss	Plintheogte:	13 cm.
Corpuskleur:	Weiss		
Greep uitv.nummer:	Greeplijst XGA		
Kleur greep:	Inox		

no	code		artikel omschrijving	hg	br	aant	FSC/PEFC
1	XPFU20		Onderkastpasstuk in frontuitvoering	78	20	1	
2	XU60	L	Onderkast met doorlopende deur	78	60	1	
3	XU2GJS90		Onderkast met uittreklade met binnenlade en uittreklade	78	90	1	
.1	OSWT45		Meerprijs diepteverandering besteklade inkorten i.v.m. gasaansluiting			1	
.2	ZBES9045		Bestekindeling kunststof		90	1	
4	XUFG6074		Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SX69M001NL	78	60	1	
5	XST1650		Bekleding-/plaatmateriaal paneel afwerking bovenzijde vaatwasser			1	
6	XUSP2S90		Uitvoering SG; Solargloss (Weiss) Spoelkast met 2 uittrekladen	78	90	1	
.1	MSZ	R	Zichtzijde			1	
.2	OTAS	R	Uitvoering SG; Solargloss (weiss)			1	
7	XGK60208	L	Diverse Deelfrezing greeplijst Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast Bestemd voor apparaat: Siemens KI20RV52	208	60	1	
.1	MSZ	L	Zichtzijde			1	
.2	OTAS	L	Uitvoering SG; Solargloss (weiss)			1	
8	XGNK60208-2	R	Diverse Deelfrezing greeplijst Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Siemens CM836GPS1, Siemens GI21VAD30	208	60	1	
9	XG60208	R	Hoge servieskast	208	60	1	
.1	MSZ	R	Zichtzijde			1	
.2	OTAS	R	Uitvoering SG; Solargloss (Weiss)			1	
10	SB13		Diverse Deelfrezing greeplijst Plint Uitvoering SG; Solargloss (weiss)	13		0.1 m	

**Apparatuur/Accessoires**

aant	merk	code	artikel omschrijving	bedrag
1	Siemens	KI20RV52	 <p>Integreerbare koelkast met een inhoud van 184 liter, automatische ontdooiing, veiligheidsglasplaten, anti bacterie systeem * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 90 Watt *</p>	
1	Siemens	CM836GPS1	 <p>Compacte bakoven met magnetron, 13 systemen, ecoclean, 5 magnetronstanden, inhoud oven: 45 liter, TFT touchdisplay, kerntempertauurmeter, cookControl Plus * Aansluitwaarde 3.65 kW *</p>	
1	Siemens	GI21VAD30	 <p>Integreerbare vrieskast met freshsensor, inhoud 97 liter, 3 transparante diepvriesladen waarvan 1 bigbox, supervriezen, 36 dB(A) * Energieklasse A++ * * Aansluitwaarde 90 Watt *</p>	
1	Siemens	LC97BA532	 <p>Box-design wandschouwkap met verlichte druktoetsen, capaciteit 730 m3/u, 4 snelheden inclusief intensiefstand, LED verlichting, 51 dB(A) * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 139 Watt *</p>	
1	Siemens	LZ45450	 <p>Koolfilter startset vlakschermkappen</p>	




aant	merk	code	artikel omschrijving	bedrag
1	Siemens	LZ50960	Rvs achterwand	
				
1	Siemens	EC9A5RC90N	Gaskookplaat met geïntegreerde vonkontsteking, 1 sterk- / 2 normaal- / 1 sudder- en 1 wokbrander, gietijzeren pannendragers, thermo-beveiliging	
				
1	Siemens	SX69M001NL	StudioLine volledig integreerbare vaatwasser met 6 programma's, 4 speciale functies, 12 maatcouverts, 48 dB(A), blauw infolight, aquastop * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
				
1	Dekker	250508	Eenhendelkeukenmengkraan grohe eurosmart met lage uitloop 33281002	
				
1	Dekker	250383	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm	
				
0	Montage	MONT1	Keuken plaatsen en aansluiten op gereedstaande leidingen.	
				




## Werkblad(en)

Uitvoering: Arte Xtreme composiet 12 mm met randafwerking FW04 of VF04  
Randafwerking: VF04  
Kleur: ?



aant	code	omschrijving	FSC/PEFC
1	166	Lengte 166 cm	
1	140	Lengte 140 cm	
1	AK020	STUIKNAAD(lengtekoppeling)	
1	EAGK35	KRAANGAT IN BLAD 2,5 / 3,1 / 3,5	
1	EAUGKO	SPARING OPBOUW KOOKPLAAT	
1.2	VF04	Randafwerking verstek 40mm	
2.16	TEGEL	TEGELPLINT T/M 10cm 12F1 AFWERKING	
1	EOX210	FRANKE EOX210, VIERKANTE RVS SPOELBAK MET ZEEFPLUG	



	Naam 11179 Hoef en Haag	Bestand Salvani Compact v. 2	Aanzicht Bovenaanzicht
	Telefoon:	Model ROME HG G78	Schaal 1:0023
	Ontwerp: 1701863_post5	Greep	Datum: 4/4/17
			Pagina:





