

Renvooi

	radiator
	vloerverwarming
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	wasmachine
	wasdroger
	meterkast
	centrale verwarming
	mechanische ventilatie
	ventiel mechanische ventilatie
	bel/schel
	drukknop bel
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt
	schakelaar (buitenlicht)
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	bedieningspaneel mechanische ventilatie
	thermostaat
	enkele wandcontactdoos geaard
	dubbele wandcontactdoos geaard
	onbedrade leiding
	bedrade leiding
	aansluiting kooktoestel
	aansluiting boiler
	aansluiting gas
	telefoon
	centrale antenne inrichting

Woningen worden, indien nodig, voorzien van PV-panelen.
Aantal en positie afhankelijk van uitkomst energieprestatiecoëfficiënt.


Optietekeningen

Type C


Blok: 20, 24, 25

Schaal 1:100
Blad 051


17-03-2017




type C1
 optie uitbouw 1200 mm
 optie openslaande deuren



type C1
 optie uitbouw 2400 mm
 optie trapkast




type C1
 optie indeling zolder
 optie dakkapel voor
 optie dakkapel achter




type C1
 optie indeling zolder
 optie dakraam groot (3x)
 optie dakraam klein (1x)

begane grond

2e verdieping




type C1
 uitbouw 1200 mm
 optie dakraam voor
 optie dakraam achter



type C1
 uitbouw 2400 mm
 optie dakkapel voor
 optie dakkapel achter

doorsnede




type C1
 optie extra luik badkamer
 optie dakraam klein
 optie dakraam groot



type C1
 optie dakkapel klein voor



type C1
 optie uitbouw
 optie openslaande deuren
 optie dakraam groot (2x)



type C1
 optie dakkapel groot achter

voorgevel

achtergevel