

## Renvooi

	radiator
	vloerverwarming
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	wasmachine
	wasdroger
	meterkast
	centrale verwarming
	mechanische ventilatie
	ventiel mechanische ventilatie
	bel/schel
	drukknop bel
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt
	schakelaar (buitenlicht)
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	bedieningspaneel mechanische ventilatie
	thermostaat
	enkele wandcontactdoos geaard
	dubbele wandcontactdoos geaard
	onbedrade leiding
	bedrade leiding
	aansluiting kooktoestel
	aansluiting boiler
	aansluiting gas
	telefoon
	centrale antenne inrichting

Woningen worden, indien nodig, voorzien van PV-panelen.  
Aantal en positie afhankelijk van uitkomst energieprestatiecoëfficiënt.


# Optietekeningen

## Type Y


### Blok: 27

Schaal 1:100  
Blad 057

17-03-2017




type Y  
 optie uitbouw 1200 mm  
 optie afsluiten keuken/woonkamer




type Y  
 optie uitbouw 2400 mm  
 optie afsluiten keuken/woonkamer

begane grond




type Y  
 optie indeling zolder  
 optie dakkapel zijgevel (2x)  
 optie dakraam klein




type Y  
 optie indeling zolder  
 optie dakraam groot (4x)

## 2e verdieping



type Y  
optie dakkapel zijgevel



type Y  
optie dakraam zijgevel

doorsnede




type Y  
optie dakkapel zijgevel

voorgevel



type Y  
optie uitbouw  
optie dakkapel zijgevel

achtergevel




type Y  
optie uitbouw 1200mm  
optie dakraam groot (2x)

zijgevel



type Y  
 optie uitbouw 1200mm  
 optie dakkapel zijgevel (2x)  
 optie dakraam klein



type Y  
 optie uitbouw 2400mm  
 optie dakraam groot (2x)

zijgevel